Drinking water wells for Villages in Deodurg Taluk

190. **Sri SHARANAPPA** (Deodurg).—

Will the Minister for Community Development and Social Welfare be pleased to state :—

(*a*) the number of villages in Deodurg Taluk, Raichur District where there are no drinking water wells ;

(*b*) the reasons for not providing drinking water wells in those villages ;

(*c*) when the Government intend to provide drinking water wells in those villages ;

(*d*) if sweet water is not available there, the alternative steps Government would take to provide drinking water ?

Sri M. MALLIKARJUNA SWAMY.—(Minister for Community Development and Social Welfare).—

(*a*) 12.

(*b*) This is due to the fact that those villages are located on the bank of Krishna river and continuous saline tract.

(*c*) During the year.

(*d*) In case the water that is tapped in these bore wells is not potable, a detailed survey will be got done by the Chief Engineer, Minor Irrigation and PHE, Bangalore. National Rural Water Supply Scheme has to be thought of in such areas.

ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ.— (ಅ) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸದರೀ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕೃಷ್ಣಾ ನದೀ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗಳು ಇಲ್ಲ. (ಅ)ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕೇವಲ 12 ಗ್ರಾಮಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ 27 ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಲ್ಲವೆ. ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡಿಸಿದರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿನೀರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

†ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ.—(ಈ) ಉತ್ತರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೀಫ್ ಇಂಜನಿಯರ್ ಏನು ಇದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪುನೀರು ಬರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೀರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ಸ್ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

1-30 P.M.

ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ.—ಸರ್ಕಾರದವರು ಕಳೆದ 20—25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಏಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ.—ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದುದು ಎಷ್ಟು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. 12 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹೈಕ 10 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಕೀಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ 79 ಸಾವಿರ

(ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ)

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಕೀಮು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಕೀಮು ಮಂಜೂರಾಗಿರತಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಹಿರೇರಾಯನಕುಂಪಿ ಎಂದು. ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವದು ತಾ. 3-10-1970.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಬೈರೇಗೌಡ.—ಹಿಂದೆ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಗಳವರು ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿಗಳಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮಗಳು ಒಟ್ಟು 1200 ಅಥವಾ 1800 ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕತಕ್ಕ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆಯೇ ?

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ಇದು ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಶ್ರೀ ಬಾಪುಗೌಡ ರಾಯಪ್ಪ.—ಸರ್ಕಾರದವರು ಕ್ಯೆಗೊಂಡಿರತಕ್ಕ 10 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರೇನು?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ.—ನಗರಾಳ್, ಕೊಲ್ಲೂರು, ಹಿರೇರಾಯನ ಕುಂಪಿ ಮತರೆ, ವಿರಾಗಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಯ, ಹರ್ವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್.—ಎಲ್ಲ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಹಿನೀರು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಬಾವಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ 8—10 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಫಲತಾಂಶ ಬಾರದಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ.—8—10 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಹಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ.—ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದೀ ದಡದಲ್ಲಿ ಮುಸೀದಾಪುರ, ಹಳಿಗಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಈ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ.—ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಣ.

Sericulture Farm at Sheegehalli Village of Turuvekere Taluk

197. Sri B. BYRAPPAJI (Turuvekere).—

Will the Minister of State for Sericulture be pleased to state :—

(*a*) whether it is not a fact that they had decided to establish a Sericulture Farm at Sheegehalli Village of Turuvekere Taluk about six years ago ;

(*b*) if so, the reasons for not starting the works so far ?

Sri S. B. NAGARAL (Minister of State for Sericulture).—

(*a*) Yes.

(*b*) The need for establishing a Sericulture Farm at Sheegehalli was considered and it was found that there is no necessity to start the farm at present. The same will be considered if necessity arises in future.